



## Specialistskrivning i Barn- och ungdomsmedicin 2017

### Markera det alternativ som du anser korrekt.

Varje rätt svar ger 1 poäng.

**1. En flicka har reagerat med svullna läppar och generell urtikaria efter intag av ägg. Hur gör du med MPR-vaccinationen?**

- Kan ges på BVC
- Ska ges på barnmottagningen på sjukhuset
- Avvakta tills äggallergin läkt ut
- Vaccinet ska inte ges

**2. Ettårig flicka med dålig viktuppgång, akuta obstruktiva episoder, lunginflammation, lös avföring, äter allt och gärna. Vilken diagnos misstänker du?**

- Glutenintolerans
- Cystisk fibros
- Brutons sjukdom
- Infektionsutlöst astma med allergiinslag

**3. Vilken anamnestisk uppgift får dig att misstänka abscesspilepsi?**

- Påtagligt trött efter anfall
- Kissar på sig ofta dagtid, men aldrig på natten
- Sekundlånga återkommande episoder med frånvarande blick
- Orolig sömn och mardrömmar

**4. På en 14-årig flicka har skolsköterska uppmätt ett blodtryck på 190/125 mmHg, vid omkontroll efter vila är trycket 180/120 mmHg varför hon konsulterar dig som barnjour. Vad rekommenderar du?**

- Remittera akut
- Omkontroll nästa vecka
- Avfärda som felvärde
- Sätt in BT-behandling med felodipin

**5. Vad ger genotypen HbSBeta0 för klinisk bild?**

- Thalassemia major
- Thalassemia minor
- Sicklecellanemi
- Hemolytisk anemi

## Specialistskrivning i Barn- och ungdomsmedicin 2017

### 6. Vilket hjärtfel är förenligt med klaven 2:a ton?

- Pulmonalisstenos
- Aortastenosis
- ASD
- VSD

### 7. Vilken är den vanligaste symptomgivande immunbristen hos barn?

- SCID
- IgA-brist
- Komplementsystemsdefekt
- Variabel immunbrist

### 8. Vad är sant om dermatomyositis hos barn?

- En utlösande infektion kan alltid påvisas
- Har förekomst av autoantikroppar
- Påverkar alltid fler än tre leder
- Immunhämmande läkemedel har ingen effekt

### 9. Vilken behandling är bästa valet vid pyelonefrit med ESBL-bildande E. Coli?

- cefotaxim
- ceftazidim + aminoglykosid
- meropenem
- cefotaxim + vankomycin

### 10. Vilket alternativ är sant avseende PFAPA?

- Typisk debutålder för PFAPA är 6-8 år
- CRP är oftast tydligt förhöjt vid feberepisoderna
- Försenad pubertetsstart pga återkommande infektioner, men slutlängden påverkas inte
- Kvarstår vanligen till vuxen ålder om inte barnet tonsillektomerats

### 11. Vilket symptom är ovanligt vid hjärtsvikt hos barn?

- Dålig viktuppgång
- Takypné
- Perifera ödem
- Svettningar

### 12. MRSA har utvecklat resistens mot penicillinasstabla betalaktamantibiotika. Vilken av nedanstående är ej betalaktamantibiotika?

- meropenem
- cefotaxim
- amoxicillin/klavulansyra
- trimetoprim/sulfametoxazol

## Specialistskrivning i Barn- och ungdomsmedicin 2017

**13. Vilken är diagnosen när röntgen visar retikulogranulära förtätningar, högt stående diafragmavalv och luftbronkogram?**

- PAS
- IRDS
- Pneumoni
- Pneumothorax

**14. Hur många procent av grupp A streptokockerna är resistenta mot Kåvepenin i Sverige?**

- ca 10%
- ca 15%
- ca 20%
- 0%

**15. Vad är gränsen för B-glukos vid hypoglykemi hos nyfödda fullgångna?**

- <2,0 mmol/liter
- <2,3 mmol/liter
- <2,6 mmol/liter
- <2,9 mmol/liter

**16. Du märker i vårdkontakten med en tonårig patient att denne verkar nedstämd och du behöver ta en depressionsanamnes. Vilket av följande påståenden stämmer sämst?**

- Kärnsymtomen vid depression hos barn och ungdomar är nedstämdhet, irritabilitet och anhedoni
- Att fråga om självmordstankar och -planer ökar risken för att ungdomar skall begå självskaedehandlingar
- Det ingår alltid i en depressionbedömning att fråga om självmordstankar och -planer
- I en depressionbedömning skall psykosociala faktorer som hemsituation, missbruk, skola och fritid alltid ingå

**17. Vilket av följande läkemedel används inte vid nattenures?**

- Antikolinergika
- Tricykliska antidepressiva
- Desmopressin
- Metenamin

**18. Anna, 14 år kommer till dig pga utebliven pubertet, vilket du kan bekräfta efter undersökning. Bland laboratoriesvaren ser du FSH 62 IE/liter, LH 30 IE/liter, känsligt östradiol 6 pmol/liter och testosteron 0,1 nmol/liter. Vad indikerar proverna?**

- Hypogonadotrop hypogonadism
- Hypergonadotrop hypogonadism
- Konstitutionell sen pubertet
- Late onset CAH

## Specialistskrivning i Barn- och ungdomsmedicin 2017

**19. Till vilken graviditetsvecka kan apnéer bedömas som primära/omognadsapnéer hos prematurfödda barn?**

- v 28
- v 30
- v 32
- v 35

**20. Vilken diagnos screenar man inte för i nyföddhetscreeningen?**

- Citrullinemi
- Central hypothyreos
- Fel i nedbrytningen av medellånga fettsyror
- Fel i nedbrytningen av isoleucin

**21. Vilken ålder är den normala pubertetsdebuten för flickor?**

- 8-13 år
- 9-12 år
- 7-14 år
- 7-12 år

**22. Vad är patologiskt vid 6 månaders ålder?**

- Att inte ha pincettgrepp
- Att inte kunna sitta utan stöd
- Att ha bevarad asymmetrisk tonisk nackreflex
- Att ha en öppen fontanell